



NEOTECH, spol. s r.o.
zastoupení firmy IKA v ČR
tel. 257 289 511, mail: IKA@neotec.cz , www. neotec.cz

IKA
designed to work perfectly

Akční nabídka na produkty IKA // JARO 2022



Název IKA Plate (RCT digital)

Kategorie produktu Magnetická míchačka s ohřevem

Charakteristika Nová generace výkonných míchaček

- Klíčové vlastnosti**
- Skleněný povrch
 - Keramický kryt horní desky
 - USB/RS 232 rozhraní
 - Kompatibilní s labworldsoft (externí laboratorní software)

Technické údaje Míchané množství: 20 l

Rozsah otáček: 50 – 1,500 rpm

Výkon topení: 800 W

Max. teplota zahřívání: 310 °C



| Produkt | Ceníková cena Kč bez DPH | Sleva | Konečná cena Kč bez DPH |
|-----------|-----------------------------|-------|----------------------------|
| IKA Plate | 26 082,- | 22 % | 20 344,- |

| | |
|---------------------------|--|
| Název | ROTAVISC Complete |
| Kategorie produktu | Viskozimetr |
| Charakteristika | Určení viskozity kapalin ve všech oblastech použití, od laboratoře až po kontrolu kvality |
| Klíčové vlastnosti | <ul style="list-style-type: none"> • Nejvyšší přesnost měření • Plynulá rychlost |
| Technické údaje | <p>Rozsah otáček: 0,01–200 rpm</p> <p>Pracovní teplota: -30 °C–300 °C</p> <p>Rozhraní: USB, RS 232, Analog output</p> |

| Produkt | Rozsah měření viskozity | Ceníková cena Kč bez DPH | Sleva | Konečná cena Kč bez DPH |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Rotavisc lo-vi Complete | 1 – 6,000,000 mPas | 91 692,- | 22 % | 71 520,- |
| Rotavisc me-vi Complete | 100 – 40,000,000 mPas | 91 692,- | 22 % | 71 520,- |
| Rotavisc hi-vi I Complete | 200 – 80,000,000 mPas | 91 692,- | 22 % | 71 520,- |
| Rotavisc hi-vi II Complete | 800 – 320,000,000 mPas | 91 692,- | 22 % | 71 520,- |

IKA

designed to work perfectly

| | |
|---------------------------|---|
| Název | IKA Pette fix and vario series |
| Kategorie produktu | Manipulace s kapalinami |
| Charakteristika | Bezpečná manipulace s kapalinami pro větší přesnost a variabilitu odměřených objemu |
| Klíčové vlastnosti | <ul style="list-style-type: none">• Jeden kanál• Snadné rozebrání• Lze pokračovat v autoklávu (autoklávovatelné)• (DLC) chemická a mechanická odolnost pístu a špičky kužele |
| Technické údaje | Objem: 0.10 µl – 10 ml Velký displej, 3 rukojetí v dodávce, standardní špičky jsou použitelné |



Sestavy IKA Pette Vario

| Sestava | Součást sestavy | Ceníková cena Kč bez DPH | Konečná cena Kč bez DPH |
|----------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| IKA Pette MicroKit B | <ul style="list-style-type: none">• IKA Linea (stojan pro 3 pipety)• Tip s box (200 µl, 1920 ks)• Tip xs box (10 µl, 1920 ks)• KA Pette vario 0.1-2 µl• IKA Pette vario 2-20 µl• IKA Pette vario 20-200 µl | 16 254,- | 11 377,- |



| | |
|---------------------------|---|
| Název | RV 8 auto V-C |
| Kategorie produktu | Rotační odparka |
| Charakteristika | Základní manuální model vhodný pro řadu aplikací |
| Klíčové vlastnosti | <ul style="list-style-type: none">• Novinka: 4 l topná lázeň, vakuová pumpa a chladič• Intuitivní ovládání s jednoduchou navigací v menu |
| Technické údaje | <p>Zdvih: 120 mm</p> <p>Rozsah otáček: 5–300 rpm</p> <p>Rozhraní: USB/RS 232</p> <p>Plocha chladiče: 1,500 cm²</p> |



| Produkt | Ceníková cena Kč bez DPH | Sleva | Konečná cena Kč bez DPH |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| RV 8 V-C | 85 400,- | 22 % | 66 612,- |

| | |
|---------------------------|--|
| Název | RC 2 Lite |
| Kategorie produktu | Cirkulační chladič |
| Charakteristika | Kompaktní chladicí jednotka pro vakuové odparky |
| Klíčové vlastnosti | <ul style="list-style-type: none">• Novinka: Vysoký chladicí výkon s rychlým nástupem• Výkonné čerpadlo• LED display |
| Technické údaje | <p>Chladicí výkon: až 400 W Pracovní teplota: -10 °C až PT Průtok: až 18 l/min Rozměry: 225 x 385 x 430 mm</p> |

| Produkt | Ceníková cena Kč bez DPH | Sleva | Konečná cena Kč bez DPH |
|------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| RC 2 Lite | 58 050,- | 22 % | 45 280,- |



| | |
|---------------------------|--|
| Název | Vacstar Control |
| Kategorie produktu | Vakuum |
| Charakteristika | 4 komorová membránová pumpa |
| Klíčové vlastnosti | <ul style="list-style-type: none">• Vysoký sací výkon• Vysoká chemická odolnost• Integrovaná kontrola vakua• Přenosný ovladač |
| Technické údaje | Maximální průtok: 22 l/min Konečný tlak: 2 mbar Průtok: až 18 l/min Rozměry: 270 x 435 x 500 mm |



| Produkt | Ceníková cena Kč bez DPH | Sleva | Konečná cena Kč bez DPH |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| VacStar Control | 109 430,- | 22 % | 85 355,- |

| | |
|--------------------|--|
| Název | Microstar 7.5 Control |
| Kategorie produktu | Hřídelová míchačka |
| Charakteristika | Kompaktní hřídelová míchačka |
| Klíčové vlastnosti | <ul style="list-style-type: none"> • Odolný skleněný displej • Integrovaný čítač • Kontrola vibrací |
| Technické údaje | <p>Míchaný objem: až 5 l</p> <p>Výkon motoru: 22 W</p> <p>Rozsah otáček: 0/30 až 2 000 ot/min</p> <p>Moment: 7,5 Ncm</p> |



| Produkt | Ceníková cena Kč bez DPH | Sleva | Konečná cena Kč bez DPH |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|
| Microstar 7.5 Control | 32 720,- | 22 % | 25 520,- |
| R 1345 (Míchadlo) | 3 942,- | 22 % | 3 075,- |
| R 1825 (Stojan) | 7 587,- | 22 % | 5 918,- |
| R 182 (Svorka) | 2 376,- | 22 % | 1 853,- |