

Rylovací (bigovací) nástroje

Různorodé vlastnosti materiálů vyžadují také odlišné metody zpracování. Rylovací nástroje Zünd jsou navrženy pro širokou škálu materiálů. Můžete si vybrat z velkého množství rylovacích koleček pro různé aplikace. Nástroje pracují ve dvou režimech, těmi jsou režim pozice nebo tlaku. V režimu pozice je rylovací kolečko vmačkáváno do předem nastavené hloubky materiálu. Tato metoda je vhodná k rylování klopových krabic. Pro zpracování vlnité lepenky doporučujeme použít režim tlaku, kde si můžete nastavit rozdílné tlaky v příčném nebo podélném směru v závislosti na zvlnění materiálu.

Rylovací (bigovací) nástroj - CTT1



Nástroj CTT1 je ideální pro zpracování jednovrstvých vlnitých lepenek. Tento nástroj je konstruován pro použití s kolečky o průměru 61 mm a šířce 20 mm. Nástroj je plně podporován softwarem. Nástroj vytváří kvalitní ryly. Ve směru vln lepenky netrhá vrchní vrstvu. Výměna kola je velice jednoduchá, stačí zacvaknout do čelisti.

Kompatibilní s **G3**, **S3**, **D3**.

Rylovací (bigovací) nástroj - CTT2



Nástroj CTT2 je univerzálně použitelný rylovací nástroj. Je použitelný s širokou škálou rylovacích koleček a patek pro karton, hladkou lepenku, polypropylen a voštinové materiály.

Kompatibilní s **G3**, **S3**, **D3**.

Rylovací (bigovací) nástroj - CTT3



Rylovací nástroj CTT3 je určen pro rylování vícevrstvých lepenek. Nástroj používá kolečka o průměru 90 mm a šířce 28 mm. Nástroj vytváří kvalitní ryly bez poškození vrchní vrstvy. Rychlé zacvaknutí do čelistí je samozřejmostí.

Kompatibilní s **G3**, **D3**. Nástroj lze použít i u mostů s výškou 120 mm.

Přehled rylovacích (bigovacích) koleček

Velký výběr rylovacích koleček umožňuje zpracování jakýchkoliv materiálů. Uvedená rylovací kolečka jsou doporučená a výsledné použití koleček se může lišit.

Hladká lepenka

	Rylovací kolečko C201 včetně držáku	Rylovací kolečko C202 včetně držáku	Rylovací kolečko C203 včetně držáku	Rylovací kolečko C204 včetně držáku	Rylovací kolečko C205 včetně držáku
					
Obj. číslo	3910603	3910604	5002277	5002275	3910601
Rylovací šířka	4-point	4-point	2-point	3-point	2-point
Průměr kolečka	24 mm	24 mm	15 mm	15 mm	24 mm
Šířka	1.5 mm	1.5 mm	0.7 mm	1.1 mm	0.7 mm
Hloubka	1.0 mm	1.5 mm	1.0 mm	1.5 mm	0.7 mm
Nástroj	CTT2	CTT2	CTT2	CTT2	CTT2
Použití	Karton 250-400 g/m ²	Karton 250-400 g/m ²	Karton 150-300 g/m ²	Karton 150-300 g/m ²	Karton 150-300 g/m ²

	Rylovací kolečko C206 včetně držáku	Rylovací kolečko C207 včetně držáku	Rylovací kolečko C208 včetně držáku
			
Obj. číslo	3910602	3910611	3910612
Rylovací šířka	3-point	2-point	3-point
Průměr rylovacího kolečka	24 mm	24 mm	24 mm
Šířka	1.1 mm	0.7 mm	1.1 mm
Hloubka	1.1 mm	1.0 mm	1.1 mm
Nástroj	CTT2	CTT2	CTT2
Použití	Karton 150-300 g/m ²	Karton 150-300 g/m ²	Karton 150-300 g/m ²

Vlnitá lepenka

	Rylovací kolečko C101 bez držáku	Rylovací kolečko C102 bez držáku	Rylovací kolečko C103 bez držáku	Rylovací kolečko C209 včetně držáku
Obj číslo.	5005632	5005633	5005634	5003247
Průměr rylovacího kolečka	61 mm	61 mm	61 mm	"Crusher" 24 mm
Výstupek	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	Rádus 7 mm
Sklon	5°	10°	15°	
Nástroj	CTT1	CTT1	CTT1	CTT2
Použití	Vlnitá lepenka karton < 4.5 mm	Vlnitá lepenka karton < 4.5 mm	Vlnitá lepenka karton < 4.5 mm	Lepenka karton

	Rylovací kolečko C301 bez držáku	Rylovací kolečko C302 bez držáku	Rylovací kolečko C303 bez držáku	Rylovací kolečko C304 bez držáku
Obj. číslo	5205823	5205824	5210477	5210490
Průměr rylovacího kolečka	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Výstupek	1.0 mm	0.5 mm	3 mm	3 mm
Sklon	15°	15°	20°	10°
Nástroj	CTT3	CTT3	CTT3	CTT3
Použití	Vícevrstvé lepenky karton > 4.5 mm	Vícevrstvé lepenky karton > 4.5 mm	Vícevrstvé lepenky karton > 4.5 mm	Vícevrstvé lepenky karton > 4.5 mm

Plasty a speciální materiály

	Rylovací kolečko C211 včetně držáku	Rylovací patka C001 včetně držáku	Rylovací patka C002 včetně držáku	Rylovací kolečko C210 včetně držáku	Rylovací patka C214 včetně držáku
Obj. číslo.	3910605	5002540	5002541	3910606	3910607
Rádus	-	-	-	-	1.5 mm
Rylovací šířka	1 point	3-point	1.5 point	2-point	4-point
Průměr rylovacího kolečka	14 mm	-	-	24 mm	-
Šířka	0.25 mm	1.0 mm	0.5 mm	1.3 mm	-
Hloubka	1.5 mm	-	-	5 mm	-
Nástroj	CTT2	CTT2 + Držák nože typ 1	CTT2 + Držák nože typ 1	CTT2	CTT2
Použití	PVC a PP 0.5 - 1.2 mm	PVC a PP 0.5 - 1.2/0.5 - 1.0 mm	PVC a PP 0.5 - 1.2/0.5 - 1.0 mm	Pergamen a jemné materiály	Dutinkové materiály

	Rylovací kolečko C212 včetně držáku	Rylovací kolečko C213 včetně držáku
Obj. číslo	5003245	5003246
Rádus	-	-
Rylovací šířka	1.5 mm	3 mm
Průměr rylovacího kolečka	4-point	8 point
Šířka	24 mm	24 mm
Hloubka	-	-
Nástroj	CTT2	CTT2
Použití	Komůrkové materiály	Komůrkové materiály

ZST-07-2015-m&k